

Technisches Handbuch





Inhaltsverzeichnis

1 Der DocCheck Login	4
1.1 Was ist der DocCheck Login?	4
1.1.1 Was bietet der DocCheck Login?	4
1.2 Funktionsweise	5
1.3 Zusätzliche Funktionen zum DocCheck Login	6
2 DocCheck CReaM	7
2.1 Was ist DocCheck CReaM?	7
2.2 Implementierung des Logins auf Ihrer Website	8
2.2.1 Schritt 1: Firmenaccount in DocCheck CReaM anlegen	8
2.2.2 Schritt 1.1: Administrator in bereits bestehendem Firmenaccount werden	10
2.2.3 Schritt 2: Login für Ihre Website anlegen	10
2.3 Änderungen an einem Login vornehmen	14
2.4 Konfiguration der Funktion "Routing" innerhalb der Economy-Lizenz	15
2.5 Firmen- und Testpasswörter anlegen	15
2.5.1 Firmenpasswörter	15
2.5.2 Testpasswörter	17
2.6 Richtlinien für die Einbindung des DocCheck Logins	19
2.7 Technische Hinweise	19
2.7.1 Login-ID	19
2.7.2 Frames	19
2.7.3 Aufbaubeispiel eines iFrame HTML-Codes	20
2.7.4 Website-Parameter	20
3 Zusätzliche Sicherheit für Ihren Login	21
3.1 Setzen einer Session-Variablen im Cookie	21
3.2 Parameter-Übergabe: Durchschleifen einer Session-ID durch den Login	21
3.3 Nicht empfohlene Sicherheitsmaßnahmen	21
3.4 OAuth2 Absicherung	22



4 Die Economy-Lizenz im Detail	23
4.1 Parameter-Übergabe	23
4.2 Unique Key	23
4.3 User-Routing nach Beruf, Land oder Sprache	24
4.3.1 Prinzip & Workflow des Routings	25
5 Die Business-Lizenz im Detail	27
5.1 DocCheck Personal – Übergabe persönlicher Besucherdaten	27
5.1.1 Anpassung des Formulars	28
5.1.2 Anpassung der Abfrage der Zustimmung	29
5.1.3 Technische Aspekte von DocCheck Personal – Übergabe der Daten	29
5.1.4 DocCheck Personal – Verhalten von Firmen- & Testpasswörtern	30
5.1.5 Prinzip von DocCheck Personal	31
5.2 Zugang für Mitarbeiter der eigenen Firma	31
6 Die Zusatzoption Statistik im Detail	33
6.1 Statistiken zur Nutzung Ihrer Website	33
7 DocCheck App Login	36
8 DocCheck Search	36
9 Ihre Ansprechpartner	37
10 Anlage A	38
10.1 DocCheck-Login-Codebeispiele	38
10.1.1 Standard	38
10.1.2 Routing	38
10.1.3 Transfer	39
10.1.4 Unique Key	39
10.1.5 Parameter	39



1 Der DocCheck Login

Ihre Schnittstelle zur pharmazeutischen Zielgruppe


1.1 Was ist der DocCheck Login?

Mit dem DocCheck Login richten Sie auf Ihrer Website ganz einfach einen geschützten Bereich ein, der nur für (medizinische) Fachkreise zugänglich ist. Beim DocCheck Passwortschutz handelt es sich um einen Identifizierungsservice für medizinische Websites, die laut Heilmittelwerbegesetz verschlüsselt werden müssen. Mit der kostenlosen Basis-Lizenz nutzen Sie unsere Infrastruktur für Registrierung, Usersupport und Berufsgruppenprüfung. Hierfür konfigurieren Sie einfach einen Login in unserem webbasierten Login Konfigurationssystem DocCheck CReaM (siehe ► 2.1) und binden den automatisch generierten HTML-Code für das iFrame mit dem Login-Formular auf Ihrer Website ein – fertig.

1.1.1 Was bietet der DocCheck Login?

- HWG-konform: Präsentation pharmazeutischer Online-Inhalte
- Exklusiv: Inhalte nur für medizinisches Fachpersonal zugänglich
- Attraktiv: viele potenzielle Besucher durch die breite Mitgliederbasis
- Kostengünstig: erspart Registrierung, Userverwaltung und Usersupport





1.2 Funktionsweise

Der Login eines Healthcare Professionals auf Ihrer Website läuft so ab:

- 1.** Der Besucher gibt seine Zugangsdaten in das Login-Formular ein. Die Daten werden verschlüsselt an den DocCheck Login-Server geschickt.
- 2.** DocCheck prüft, ob die Zugangsdaten korrekt sind und ob der Besucher zu den zugangsberechtigten Berufsgruppen gehört. Wenn ja, wird er in den geschützten Bereich weitergeleitet.
- !** Falls die Zugangsdaten nicht korrekt sind oder der Besucher nicht zu den zugelassenen Berufsgruppen gehört, erhält er eine Fehlermeldung.

Hinweis: Die Basis-Lizenz dient lediglich der reinen Authentifizierung eines Users. Mit der Basis-Lizenz ist der geschlossene Bereich geschützt, indem auf eine unbekannte URL weitergeleitet wird. Wird diese Ziel-URL als Bookmark gesetzt oder kopiert und irgendwo veröffentlicht oder an Dritte weitergeleitet, gelangen User auch ohne Authentifizierung auf den geschützten Bereich. Zusätzliche Sicherheit bietet hier die Economy-Lizenz (siehe ► 4. und ► 5.).

1.3 Zusätzliche Funktionen zum DocCheck Login

Zusätzlich zum kostenlosen Passwortschutz können Sie mit dem DocCheck Login mehr über die Besucher auf Ihrer Website erfahren – anonym als statistische Auswertung oder persönlich durch Übertragung der Besucherdaten mit vorheriger Zustimmung. So können Sie in Bezug auf Marketing, Webauftritte oder Außendienstplanungen Ihre Website perfekt auf Ihre Zielgruppe abstimmen.

Die Basis-Lizenz lässt sich entsprechend Ihrer Anforderungen um folgende kostenpflichtige Funktionen erweitern:



Die Economy-Lizenz

Die Economy-Lizenz (siehe ► 4.) enthält alle Funktionen der Basis-Lizenz und bietet Ihnen zusätzliche Sicherheit durch Parameter-Übergabe, die anonymisierte Identifikation wiederkehrender User anhand eines eindeutigen Schlüssels (Unique Key) und die sortierte Weiterleitung der Besucher auf unterschiedliche Zielseiten nach Beruf, Sprache oder Land (Routing).




Die Business-Lizenz

Die Business-Lizenz (siehe ► 5.) enthält alle Funktionen der Basis- und Economy-Lizenz. Zusätzlich erhalten Sie mit Zustimmung des Besuchers seine Berufs- und Kontaktdaten zur eigenen Verwendung, z.B. für die Individualisierung des Services und das Seitenerlebnis für den Nutzer. Ebenfalls enthalten ist der Zugang für Mitarbeiter der eigenen Firma.



Statistik

Die Zusatzoption Statistik (siehe ► 6.1) kann mit jeder Lizenzversion des Logins kombiniert werden. Sie erlaubt Ihnen die statistische Auswertung der Login-Vorgänge auf Ihrer Website nach Häufigkeit, einzelnen Usern sowie nach Kriterien wie Beruf, Fachgebiet, Tätigkeitsbereich oder Region.



Hinweis: Der DocCheck Login kann ebenfalls eingesetzt werden, um den Zugriff auf mobile Applikationen zu schützen. Mehr dazu erfahren Sie unter ► 7.



2 DocCheck CReaM

Implementierung und Online-Verwaltung Ihrer Logins

2.1 Was ist DocCheck CReaM?

DocCheck CReaM (<https://crm.doccheck.com>) ist das webbasierte Customer Relationship Management (CRM) System, welches als Konfigurations- und Verwaltungsoberfläche der DocCheck Logins dient. Mit Ihrer Registrierung bei DocCheck erhalten Sie Zugang zu DocCheck CReaM. Dort können Sie nicht nur die gesamte Administration Ihrer Websites einfach und schnell online durchführen, sondern auch interessante Details zu den Logins auf Ihrer Seite erfahren. Hier können Sie:

- Logins für die geschützten Bereiche Ihrer Websites anlegen und anpassen
- Spezialfunktionen (wie z.B. das Routing) konfigurieren
- Firmen- und/oder Testpasswörter anlegen und verwalten, um Ihre Website zu betreten (z.B. wenn Sie selbst nicht zu einem med. Fachkreis gehören) oder um Ihre Logins zu testen
- mit der Option "Statistik" Statistiken über Ihre Logins einsehen



Um einen Firmenaccount bzw. DocCheck Login anzulegen, benötigen Sie (falls noch nicht vorhanden) zunächst einmal einen DocCheck Useraccount. Über den Link <https://www.doccheck.com/de/account/register/> können Sie sich kostenlos registrieren.

Persönliche Angaben	Angaben zu Beruf und Adresse
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<hr/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Weiter"/>	<input type="button" value="Weiter"/>

Nach der Registrierung wird Ihnen von unserem Usersupport ein Link zur Verifizierung Ihrer hinterlegten Mailadresse zugesandt.




Hinweis: Für die Einrichtung bzw. Verwaltung der Logins reicht es vollkommen aus, wenn Sie lediglich als User registriert sind. Die Freischaltung spielt erst dann eine Rolle, wenn Sie z.B. Zugang auf andere Websites erhalten möchten, die durch unseren DocCheck Login geschützt sind. Vorausgesetzt, Ihrer Fachgruppe wird der Zugang auf der entsprechenden Website gewährt (siehe ► 2.2.3, Schritt 2). Nach der Registrierung können Sie über unser webbasiertes Login-Konfigurationstool "DocCheck CReaM" auf der Seite <https://crm.doccheck.com> den Passwortschutz für Ihre Website einrichten und verwalten. Registrieren Sie hier zunächst Ihre Firma: <https://crm.doccheck.com/de/registration>.

Firmen-Account Registrierung

Für Webseitenbetreiber:

Ich bin Webseitenbetreiber und möchte
DocCheck für meine eigene Website benutzen.

Webseitenbetreiber registrieren



Häufigste Probleme/Fehlermeldung beim Anlegen von Firmenaccounts:

- Der Firmenname ist bereits bei DocCheck CReaM vergeben:
Vergewissern Sie sich, ob bereits ein Firmenaccount des Kunden oder Ihres Unternehmens bei uns im System hinterlegt ist. Eine kurze Anfrage an industry@doccheck.com reicht vollkommen aus. Wir überprüfen es und senden Ihnen gerne Alternativvorschläge.
- Bitte verwenden Sie eine gültige URL im Feld "Website der Firma":
Bei der URL-Eingabe bitte stets <https://> vor der Adresse angeben.




2.2.2 Schritt 1.1: Administrator in bereits bestehendem Firmenaccount werden

Wie bereits in ► 2.2.1 kurz erwähnt, können wir Ihren DocCheck Useraccount auch als Administrator in einen bereits bestehenden Firmenaccount hinzufügen. Bitte senden Sie uns hierzu eine kurze, formlose schriftliche Bestätigung des Firmenaccountbesitzers (Websitebetreiber).

- Wenn Sie Mitarbeiter einer Agentur sind und als Administrator im Firmenaccount einer Ihrer Kunden hinterlegt werden möchten, benötigen wir eine schriftliche Bestätigung Ihres Kunden. Diese kann per Mail an industry@doccheck.com gesendet werden. Es muss jedoch anhand der E-Mail-Domain und der E-Mail-Signatur erkenntlich sein, dass es sich um einen Verantwortlichen handelt.
- Sie arbeiten bereits bei einem Pharmaunternehmen und möchten als Administrator hinzugefügt werden? Dann senden Sie uns bitte lediglich Ihren Berufsnachweis zu.


2.2.3 Schritt 2: Login für Ihre Website anlegen

Loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Useraccount (siehe ► 2.2.1) unter <https://crm.doccheck.com> in DocCheck CReaM ein.



Hinweis: Wenn Sie gerade erst einen neuen Firmenaccount angelegt haben, landen Sie automatisch nach der Registrierung auf der CReaM-Startseite auf unserem sogenannten "Dashboard".

Über den Tab "Passwortschutz → Loginverwaltung" können Sie nun neue Logins anlegen oder bestehende Logins anpassen. Wenn Sie zum ersten Mal einen Login anlegen, erstellen Sie bitte zuerst einen neuen Ordner (Button: "Neuen Ordner erstellen"). Anschließend klicken Sie auf den Button "Login erstellen", um einen Login innerhalb des Ordners anzulegen.




Die Login-Erstellung erfolgt in drei Schritten:

1. Geben Sie im ersten Reiter innerhalb der Felder die Grunddaten Ihres Logins ein.

- Name: Name Ihres Logins (z.B. Name der Website)
- URL des Logins: URL der Seite, auf der das Login-Formular angezeigt werden soll (z.B. <https://www.pharma-test.com/>)
- Ziel-URL: URL der Seite, auf der ein User nach erfolgreichem Login landen soll (z.B. <https://www.pharma-test.com/fachbereiche>)
- Sprache: Sprache des Login-Formulars und der zugehörigen Seiten, auf die ein User bei entsprechender (Fehler-) Meldung (wie etwa "Passwort vergessen", "Kein Zugang", "Registrierung") hingerroutet werden soll
- Land: Ziel-Markt Ihrer Website
- Login-Status: Wählen Sie zwischen "Test", "Aktiv", "Aktiv, nicht gelistet" und "Gesperrt".

Login-Status

Login-Status



Test
Aktiv
Aktiv, nicht gelistet
Gesperrt

Wählen Sie hier, ob der Login zu Testzwecken verwendet wird ('Test'), sich auf einer öffentlich erreichbaren Seite befindet ('Aktiv') oder gesperrt ist ('Gesperrt').

Aktive Logins werden manuell auf dem DocCheck Portal in der Rubrik 'Webseiten mit DocCheck' beworben. So finden interessierte Besucher Ihre Seite leichter.

Falls Sie dies nicht wünschen, wählen Sie bitte den Login-Status ('Aktiv, nicht gelistet').

Neuen Login anlegen

1. Grunddaten 2. Zugangsgruppen 3. Codegenenerierung 4. Specials (optional)

Name des Logins

URL des Logins

http://

Ziel URL

http://

Sprache

Deutsch

Land

Deutschland

Login-Status

Test

speichern und weiter

Bitte tragen Sie in den angezeigten Feldern die Grunddaten des Logins ein und klicken Sie anschließend auf "speichern und weiter".

Hinweis: Wenn sich Ihr Cursor innerhalb eines der oben genannten Felder befindet, erscheint auf der rechten Seite eine Infobox, über die Sie hilfreiche Informationen beim Anlegen eines Logins erhalten.

- Im zweiten Reiter legen Sie die Berufsgruppen (Arzt, Apotheker, Student, etc.) fest, die Zugang zu Ihrem geschützten Bereich erhalten sollen.

Login anpassen

1. Grunddaten 2. Zugangsgruppen 3. Codegenenerierung 4. Specials (optional)

Welche Fachgruppen sollen Zugang zu der geschützten Seite haben?

Arzt/Ärztin	<input type="checkbox"/>
Tierarzt/-ärztin	<input type="checkbox"/>
Zahnarzt/-ärztin	<input type="checkbox"/>
Apotheker/in	<input type="checkbox"/>
Mitarbeiter/in der pharmazeutischen Industrie	<input type="checkbox"/>
+ Student/in	<input type="checkbox"/>
+ Sonstige medizinische Berufe	<input type="checkbox"/>

speichern und weiter

Mit dem DocCheck Login können Sie bestimmen, welche Berufsgruppen Zugriff auf Ihre Webseite haben sollen. Angehörige anderer Berufsgruppen werden bei dem Versuch sich anzumelden mit einem entsprechenden Informationshinweis abgewiesen.

Wählen Sie links die betreffenden Fachgruppen aus und klicken auf "speichern und weiter".

3. Im dritten Reiter wählen Sie das Design des Login-Formulars in vier Standard-Größen (S, M, L oder XL). Hier erhalten Sie den HTML-Code für das iFrame, mit dem Sie den Login auf Ihrer Website einbinden.

Login anpassen

1. Grunddaten

2. Zugangsgruppen

3. Codegenerierung


4. Specials (optional)

Bitte wählen Sie eines der verfügbaren Login-Templates und kopieren den HTML-Code in Ihre Webseite.

Login-Template

☐ Login S ☐ Login M ☐ Login L ☒ Login XL

Sprache: Deutsch Land: Deutschland



[Passwort vergessen?](#) [Registrieren](#)

weiter

HTML-Code

```
<iframe align="left" frameborder="0"
scrolling="no" width="467" height="231"
name="dc_login_iframe" id="dc_login_iframe"
src="https://login.doccheck.com/code/de/20000
00017690/login_xl/" > <a
href="https://login.doccheck.com/code/de/2000
00017690/login_xl/"
target="_blank">LOGIN</a></iframe>
```

Bitte wählen Sie ein Login-Template für Ihren DocCheck Login aus. Nachdem das Template und die Kombination aus Sprache und Land bestimmt wurde, können Sie den HTML-Code kopieren und auf Ihrer Website implementieren.


Hinweis: Für eine Farb-, Sprach- oder komplette Designanpassung des Formulars kontaktieren Sie uns bitte unter industry@doccheck.com.

4. Im vierten Reiter können Sie Spezialfunktionen einsehen, die Ihrem Login zugeordnet sind, und diese bei Bedarf konfigurieren (vorausgesetzt, es wurden die entsprechenden Lizenzmodelle geordert und seitens DocChecks aktiviert).

Login anpassen

1. Grunddaten
2. Zugangsgruppen
3. Codgenerierung
4. Specials (optional)

Hier sehen Sie die für den Login aktivierten Lizenz-Funktionen.



Grundfunktionen

- Userregistrierung
- Berufs-Check
- Usersupport in 6 Sprachen
- Basis-Passwortschutz

Economy

- Berufsgruppen-Routing
- Länder-Routing
- Sprach-Routing
- Parameter-Übergabe
- Unique Key
- Security OAuth2 Support

Business

- Zugang für Mitarbeiter
- Personal

Sonstige

DEPRECATED: DocCheck Alias

DEPRECATED: Personal Fresh

Diesem Login zugewiesene Specials

Business: Personal

- Business: Personal Nur Zustimmung speichern
- Business: Personal Responsive Template 2019

Economy: Parameter-Übergabe

Economy: Unique Key

Business: Zugang für Mitarbeiter

Economy: Berufsgruppen-Routing (konfigurieren)

Economy: Länder-Routing (konfigurieren)

Economy: Sprach-Routing (konfigurieren)

Economy: Security OAuth2 Support (Client Secret anzeigen)

Diese Übersicht zeigt Ihnen die für diesen Login gebuchten Lizenz-Funktionen, sowie die Lizenz in der diese Funktionen enthalten sind.

Wenn Sie eine Firmenlizenz gebucht haben können Sie die Lizenz-Funktionen selber anpassen. Um eine Funktion hinzuzufügen, klicken Sie bitte links in der Lizenz-Liste auf den "Plus"-Button. Nur Funktionen, die Sie hinzufügen können, haben einen "Plus"-Button. Um eine Funktion zu entfernen klicken Sie in der Liste rechts auf den "Minus"-Button.

Falls Sie keine Firmenlizenz gebucht haben kontaktieren Sie uns bitte für eine Änderung der Lizenz-Funktionen.

[zurück zur Login-Übersicht](#)

2.3 Änderungen an einem Login vornehmen

Einen bestehenden Login können Sie unter "Passwortschutz → Loginverwaltung" anpassen. Klicken Sie einfach auf den Namen des Logins mit der entsprechenden ID in der Übersicht.

Passwortschutz
 > Loginverwaltung

...

 DocCheck Logins
Login erstellen ☐


Product Website (Live)
(ID: 2000000004043)

☐

In der folgenden Ansicht können Sie u.a. die URLs (1. Grunddaten) oder die zugelassenen Berufsgruppen (2. Zugangsgruppen) des Logins anpassen (siehe auch ► 2.2.3).


2.4 Konfiguration der Funktion "Routing" innerhalb der Economy-Lizenz

Wenn Sie die Funktion "Routing" innerhalb der Economy- oder Business-Lizenz nutzen, können Sie diese in DocCheck CReaM (über den Reiter "4. Specials") konfigurieren (siehe ► 4.3).



2.5 Firmen- und Testpasswörter anlegen

Als Websitebetreiber können Sie Username/Passwort-Kombinationen erstellen, die lediglich den Zugang auf den geschützten Bereich Ihrer Websites ermöglichen. Hierbei wird zwischen Firmenpasswörtern und Testpasswörtern unterschieden.



Hinweis: Die Vergabe des Usernamen sowohl eines Firmenpasswortes als auch eines Testpasswortes verhält sich genau wie beim normalen DocCheck Useraccount, d.h. der Name kann und darf nicht mehr als einmal in der DocCheck-Datenbank auftauchen.

2.5.1 Firmenpasswörter

Firmenpasswörter gelten nur für die Websites eines Betreibers. Sie können vom Betreiber eigenverantwortlich an durch ihn autorisierte Nutzergruppen weitergegeben werden, die z.B. nicht einem medizinischen Fachkreis angehören (u.a. an den Außendienst, an interne Angestellte, etc.).

Zum Erstellen von Firmenpasswörtern wählen Sie den Menüpunkt "Passwortschutz → Firmenpasswörter". Klicken Sie auf "Neues Firmenpasswort erstellen" und wählen Sie anschließend die Logins aus, für die das Passwort gültig sein soll.

Sie haben folgende drei Auswahlmöglichkeiten:

1. Gültig für alle Logins innerhalb Ihres Firmenaccounts
2. Gültig für alle Logins innerhalb eines Ordners
3. Gültig für lediglich einen einzelnen Login

Geben Sie im letzten Schritt nun einen eindeutigen Usernamen und ein Passwort sowie optional ein Gültigkeitsdatum ein.

Passwortschutz
> Firmenpasswörter

Neues Firmen-
passwort erstellen

Login anpassen

Folder	Login	Checkbox
Alle Logins der Firma Bibobox		<input checked="" type="checkbox"/>
Login myhealth		<input type="checkbox"/>
	arturo	<input type="checkbox"/>
	Mein	<input type="checkbox"/>
BioTest		<input type="checkbox"/>
	BioTest	<input type="checkbox"/>
Produktwebsite		<input type="checkbox"/>
	Arzt-Login	<input type="checkbox"/>

Auswahl
speichern

Username
doccheck_user

Passwort (verschlüsselt)

Gültig bis
01.03.2017

Speichern


Hinweis: Die Mehrfachauswahl einzelner Logins ist leider nicht möglich. D.h. Sie können ein Firmenpasswort nicht auf einzelne Logins unterschiedlicher Ordner vergeben.

2.5.2 Testpasswörter



Um die Funktionalität Ihrer Logins zu testen, empfehlen wir die Funktion "Testpasswörter". Mit den Testpasswörtern können Sie bestimmte Funktionen Ihrer Website und des Logins testen. Testpasswörter verhalten sich wie Firmenpasswörter, zusätzlich können Sie jedoch Beruf, Land und/oder Sprache festlegen, um so die Funktion des Logins auf Ihrer Website in Abhängigkeit dieser Kriterien zu testen. U.a. ob z.B. die berechnete Zugangsgruppe auch auf den geschützten Bereich der Website weitergeleitet wird. Entsprechend erhält die nichtberechtigte Fachgruppe, die nicht dem gewünschten Fachkreis angehört, eine Fehlermeldung. Ebenso gut geeignet sind die Testpasswörter für die Funktionen des "Routings" (siehe ► 4.3) und des Features "Personal" (siehe ► 5.1). Testen Sie einfach mit unterschiedlichen Berufsgruppen die verschiedenen Routingmöglichkeiten (vorausgesetzt, Sie haben hierzu die Economy- oder Business-Lizenz).

Der Vorgang, Testpasswörter zu erstellen, ist derselbe wie auch bei den Firmenpasswörtern. Auch hier haben Sie dieselben Auswahlmöglichkeiten (siehe ► 2.5.1) bzgl. der Gültigkeit.



Hinweis: Es können beliebig viele Firmen- und Testpasswörter erstellt und auch jederzeit seitens des Webseitenbetreibers gelöscht bzw. verändert werden. Bitte beachten Sie auch, dass die Berufsgruppe, die Sie beim Anlegen des Testpasswortes angeben, auch unter den Zugangsgruppen Ihres Logins freigegeben ist (siehe ► 2.2.3, Schritt 2). Ein Testpasswort, das als "Tierarzt" hinterlegt ist, erhält somit auch nicht den gewünschten Zugang zur geschützten Website, wenn "Tierarzt" im Login nicht freigegeben ist.

Passwortschutz
> Testpasswörter

Neues Test-
passwort erstellen

Login anpassen

Eintrag	Checkbox
Alle Logins der Firma Blobbox (1.)	<input type="checkbox"/>
Login myhealth (2.)	<input type="checkbox"/>
arturo (3.)	<input type="checkbox"/>
Mein	<input type="checkbox"/>
BioTest	<input type="checkbox"/>
BioTest	<input type="checkbox"/>
Produktwebsite	<input type="checkbox"/>
Arzt-Login	<input type="checkbox"/>

Auswahl
speichern

Username
doccheck_test

Passwort (verschlüsselt)

Gültig bis
01.03.2021

Beruf
Arzt/Ärztin

Fachgebiet
Chirurgie (allgem.)

Herkunftsland
Deutschland

Sprache
Deutsch

Speichern

2.6 Richtlinien für die Einbindung des DocCheck Logins

Bei der Implementierung des DocCheck Logins ist Folgendes zu beachten:

1. Der von DocCheck zur Verfügung gestellte HTML-Code für das iFrame darf nicht verändert werden, sofern dadurch
 - die Funktion des Login-Formulars oder des Logins eingeschränkt oder verändert wird
 - das Login-Formular nicht mehr oder nicht vollständig angezeigt wird
 - das SRC-Attribut verändert wird
 - der alternative Link verändert wird
 - das Login-Formular nicht direkt vom DocCheck-Server geladen wird
2. Die Username-Passwort-Kombinationen müssen direkt, d.h. ohne Umweg über eigene IT-Systeme des Informationsanbieters, und verschlüsselt (https) an den DocCheck Login-Server gesendet werden. Die Übermittlung hat via POST zu erfolgen.
3. Ein Auslesen oder Speichern von Username/Passwort-Kombinationen seitens des Informationsanbieters/Websitebetreibers verstößt gegen den Datenschutz und ist **nicht** zulässig.
4. Die Eingabeseite muss in einem öffentlich zugänglichen Bereich der jeweiligen Website platziert werden (z.B. im Bereich Fachinformationen).
5. Der DocCheck Nutzer muss die Zugangsmöglichkeit über DocCheck unmittelbar erkennen können (z.B. anhand des DocCheck Logos und/oder des DocCheck Maskottchens).
6. Das Login-Formular muss immer die Links zu den Seiten "Passwort vergessen" und "Registrieren" enthalten.



2.7 Technische Hinweise

2.7.1 Login-ID

Die URL für das Login-Template, die im SRC-Attribut des iFrame-Tags und im alternativen Link angegeben wird, ist folgendermaßen aufgebaut:

`https://login.doccheck.com/code/12345/de/xl_red/`

Dabei ist die Zahl "12345" die jeweilige Login-ID (Attribut "login_id"), der darauffolgende zwei- bis vierteilige Buchstabencode gibt die Sprache des iFrames an ("de", "com", "fr", "it", "es", "nl", "frbe") und der Freitextparameter ("s_red", "m_red", "l_red" oder "xl_red") den Namen des Templates.

2.7.2 Frames


Die Zielseite des Logins wird standardmäßig im Top-Frame geöffnet. Wenn das Ziel z.B. bei einer Frameset-Seite ein anderer Frame sein soll, kann der Name angehängt werden. Zulässig sind "_top", "_parent", "_self" und "_blank":

`https://login.doccheck.com/code/12345/de/xl_red/_parent/`



2.7.3 Aufbaubeispiel eines iFrame HTML-Codes

```
<iframe align="left" frameborder="0" scrolling="no" width="311" height="188" name="dc_login_iframe"
id="dc_login_iframe" src="https://login.doccheck.com/code/de/12345678/m_red/">
<a href="https://login.doccheck.com/code/de/12345678/m_red/"target="_blank">LOGIN</a></iframe>
```



2.7.4 Website-Parameter

Wenn weitere Parameter Ihrer Website übergeben werden sollen, können diese einfach angehängt werden:

- https://login.doccheck.com/code/12345/de/xl_red/session_id=abcd/ok=1
Es wird dabei empfohlen, alle nicht-alphanumerischen Zeichen mit ihren entsprechenden Hex-Codes gemäß RFC abzubilden
- https://login.doccheck.com/code/12345/de/xl_red/x=y%20%3Fz%3E

Wichtig: Die Funktionalität des Zugangs zum geschützten Bereich darf von **keinem** dieser Parameter abhängig gemacht werden:

- die URL login.doccheck.com (bei evtl. Referer-Checks)
- die IP-Adressen der DocCheck-Server
- die Übergabe nicht dokumentierter Parameter ("dc=1")

Hinweis: Voraussetzung für die Website-Parameter ist das Special "Parameter-Transfer", welches im Rahmen der Economy-Lizenz zur Verfügung steht (siehe ► 3.2 und ► 4.1).



3 Zusätzliche Sicherheit für Ihren Login

Ergänzend zum DocCheck Login können Sie auf Ihrem Server zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen einrichten, die einen direkten Einstieg in den geschützten Bereich erschweren.

3.1 Setzen einer Session-Variablen im Cookie

Voraussetzung für das Setzen einer Session-Variablen ist ein dynamischer Seitenaufbau, z.B. mit ASP, ColdFusion, PHP etc. Das Setzen der Session-Variablen muss durch Ihre Website erfolgen.

Ihre Website setzt vor dem Login (z.B. auf der Login-Seite) eine Session-ID und speichert diese in einem Cookie. Nach dem Login fragt Ihre Website das Cookie im geschützten Bereich wieder ab. Ist es nicht gesetzt oder die betreffende Session bereits abgelaufen, kann Ihre Website den Zugang verweigern. Nachteil: Nutzer, die keine Cookies akzeptieren, können den geschützten Bereich nicht betreten.

3.2 Parameter-Übergabe: Durchschleifen einer Session-ID durch den Login

Alternativ zum Vorgehen in 3.1 kann die Session-ID auch als Parameter durch den DocCheck-Login hindurch übergeben werden. Diese Absicherung funktioniert auch bei deaktivierten Cookies. Die Parameter-Übergabe und die optionale Verschlüsselung sind Bestandteil der Economy- und/oder Business-Lizenz (siehe ► 4.1).

Der Aufruf des geschützten Bereichs ist über ein Bookmark oder einen weitergegebenen Link nur noch möglich, wenn die aktuelle Session noch nicht abgelaufen ist oder der Nutzer sich eine neue gültige Session-ID besorgt und sich damit Zugang verschafft.

3.3 Nicht empfohlene Sicherheitsmaßnahmen

Die Abfrage des Referrers empfehlen wir generell nicht, da sie stark browserabhängig ist.

Ebenso raten wir von einem .htaccess-Schutz ab, da aktuelle Browser die Umgehung einer solchen durch Aufruf der URL `https://login:password@www.webserver.xy` nicht mehr unterstützen.

3.4 OAuth2 Absicherung

Ab der Economy-Lizenz haben Sie die Möglichkeit, anhand eines Authorization Codes und eines Access Tokens zu überprüfen, ob ein User erfolgreich von DocCheck authentifiziert werden konnte.

Hierzu wird an die Ziel-URL der Parameter code angehängt. Diesen können Sie zusammen mit dem zuvor kommunizierten Client Secret so wie der Client ID (Login-ID) gegen einen Access Token eintauschen:

Request:

```
POST https://login.doccheck.com/service/oauth/access_token/  
client_id={login_id}  
&client_secret={client_secret}  
&code={code}  
&grant_type=authorization_code
```

Response:

```
{  
  "access_token": "f9ed....",  
  "token_type": "Bearer",  
  "expires_in": 86399,  
  "refresh_token": "52a4...."  
}
```



4 Die Economy-Lizenz im Detail

Die Economy-Lizenz ergänzt den Basic-Passwortschutz um Funktionen für zusätzliche Sicherheit (siehe ► 3.) und zur Identifizierung wiederkehrender User.

4.1 Parameter-Übergabe

Mit der Parameter-Übergabe können Sie beliebige Parameter durch den Login hindurch wieder an Ihre Website übergeben.

Die Parameter werden als "variable=value"-Paare an die URL im iFrame angehängt:

`https://login.doccheck.com/code/test=1/anderertest=abcde`

Enthalten die Werte Slashes (/), müssen diese entsprechend als Hexcode übergeben werden. Übergebene Parameter werden als GET-Parameter wieder an die Ziel-URL angehängt.

4.2 Unique Key

Mit dem Unique Key können Sie wiederkehrende User anonym identifizieren. Jeder registrierte DocCheck User besitzt eine eindeutige, immer gleichbleibende ID. Beim Login auf Ihrer Website überträgt DocCheck die eindeutige ID (Unique Key) in Form eines alphanumerischen Strings (bis zu 50 Zeichen). Sie können dem Unique Key Daten des Users zuordnen und ihm so ein personalisiertes Webangebot anbieten.

Bei jedem Login wird der Unique Key des Users als GETParameter an Ihre Website übergeben, zum Beispiel

`https://www.bioboxx.com/secure/script?uniquekey=a1b2c3.`

Der Unique Key enthält keine persönlichen Daten. Für die Übergabe persönlicher Daten mit Einverständnis des Users können Sie DocCheck Personal aus der Business-Lizenz nutzen (siehe ► 5.1).




4.3 User-Routing nach Beruf, Land oder Sprache

Mit der Funktion "Routing" ordnen Sie Ihre User den für sie vorgesehenen Seiten zu. Der Einsatz von Routing empfiehlt sich, wenn Sie

- unterschiedliche Website-Bereiche für z.B. Apotheker und Ärzte haben
- für eine Produktseite unterschiedliche Sprachversionen anbieten
- unterschiedliche Inhalte für User aus verschiedenen Ländern anbieten.

Für die Einrichtung des Routings muss Ihre Website für jede Zielgruppe eine eigene Ziel-URL oder einen URL-Parameter zur Verfügung stellen.

Die Ziel-URLs für das Routing legen Sie im Konfigurationstool CReaM unter <https://crm.doccheck.com> fest. Klicken Sie unter "Passwortschutz → Loginverwaltung" in der Login-Übersicht auf den gewünschten Login, für den Sie ein Routing einrichten wollen, und wählen Sie den Reiter "4. Specials (optional)".



Wenn das Special "Routing" für den Login aktiviert ist, klicken Sie auf den Link "Konfigurieren". Hier können Sie – je nach Art des Routings – Berufe, Länder oder Sprachen auswählen und jeweils getrennte Ziel-URLs angeben.

Berufsgruppen-Routing anpassen

Berufsgruppen-Routing

Sie können die User Ihres DocCheck Logins in Abhängigkeit von deren Berufsgruppe zu unterschiedlichen Ziel-URLs weiterleiten.

Berufsgruppe wählen:

Bitte wählen Sie eine Berufsgruppe

Hinzufügen

01. Arzt/Ärztin

<http://www.bioboxx.de/arzt>


löschen

02. Apotheker/in

löschen

speichern

4.3.1 Prinzip & Workflow des Routings



Passwortschutz
> Loginverwaltung



1.
Grunddaten

2.
Zugangsdaten

3.
Codegenerierung

4.
Specials (optional)



Diesem Login zugewiesene Specials

1.

Economy: Berufsgruppen-
Routing (konfigurieren)

Economy: Länder-Routing
(konfigurieren)

Economy: Sprach-Routing
(konfigurieren)

Berufsgruppe wählen:

Arzt/Ärztin

2.

Hinzufügen

\$1. Arzt/Ärztin

http://tsdbook.com/technischen/sonstige

3.

Sehen

speichern



5 Die Business-Lizenz im Detail

Die Business-Lizenz enthält alle Funktionen der Economy-Lizenz. Zusätzlich treten Sie in persönlichen Kontakt mit den Usern Ihrer Websites.

5.1 DocCheck Personal – Übergabe persönlicher Besucherdaten

Mit DocCheck "Personal" erhalten Sie mit Zustimmung des Users seine persönlichen Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Beruf, Fachgebiet bei Ärzten). Diese Daten können Sie in Ihr eigenes Customer Relationship Management (CRM) System übernehmen. Das Verwalten und Einholen der von Ihnen benötigten Zustimmungen liegt ganz auf Ihrer Seite.

Nach dem Login sieht der User eine Zwischenseite, die ein Formular mit seinen Daten anzeigt und den Grund für die Datenweitergabe erklärt. Der User wird gebeten, der Datenweitergabe zuzustimmen.

The screenshot shows a web form titled "DocCheck" with a cartoon doctor logo. The form is in German and asks for consent to share personal data with Bioboxx. It displays the user's details: Max Mustermann, Arzt | Ärztin (Chirurgie - Orthopädie und Unfallchirurgie), max.mustermann@muster-klinik.com, 50823 Deutschland. There are two radio button options for consent, a green "Absenden" button, and footer links for AGB, Datenschutz, and Impressum, along with the copyright notice © 2021 DocCheck Community GmbH.

DocCheck

Max, diese Website möchte dich kennenlernen.

Beachte bitte den folgenden Hinweis von Bioboxx:

Auf dieser Website der Firma **Bioboxx** werden speziell auf deinen Bedarf zugeschnittene Services angeboten. Wenn du diese nutzen möchtest, benötigst **Bioboxx** einige Angaben von dir.

Das ist deine Visitenkarte:

Max Mustermann
Arzt | Ärztin (Chirurgie - Orthopädie und Unfallchirurgie)
max.mustermann@muster-klinik.com
50823 Deutschland
Nicht mehr aktuell? [Klicke hier](#) ...

☐ Ja, ich bin damit einverstanden, dass **Bioboxx** diese Angaben erhält und stimme den allgemeinen Nutzungsbedingungen von Bioboxx zu.

☐ Nein, ich möchte mich einloggen ohne die oben genannten Daten zu übermitteln.


Absenden

AGB · Datenschutz · Impressum

© 2021 DocCheck Community GmbH




Im Sinne der Benutzerfreundlichkeit empfehlen wir, auch den Usern Zutritt zu Ihrer Website zu gewähren, die der Datenübergabe nicht zustimmen.



Hinweis: Der Link zu den "Allgemeinen Nutzungsbedingungen" und "Datenschutzbestimmungen" muss DocCheck vom Webseitenbetreiber zur Verfügung gestellt werden.

Die Abfrage des Einverständnisses erfolgt in der Standardeinstellung einmalig beim ersten Login.




Hinweis: Als Webseitenbetreiber können Sie entscheiden, ob das Formular lediglich einmal angezeigt werden soll oder z.B., bis der User dem Datentransfer zugestimmt hat (siehe ► 5.1.3).

5.1.1 Anpassung des Formulars

Anpassung des Einleitungs-Textes und Einbindung Ihres Logos

1. Der Standard-Begrüßungstext oberhalb des Personal-Formulars kann an Ihre persönlichen Wünsche angepasst werden (unsere Empfehlung: max. 2 Absätze á 3–4 Zeilen).
2. Zusätzlich kann Ihr Firmen-Logo eingebunden werden (max. Größe des Logos: 125px x 125px; Grafik-Datei: PNG; Hintergrund: transparent).



5.1.2 Anpassung der Abfrage der Zustimmung

Die Abfrage der Zustimmung zur Datenübertragung erfolgt gemäß der Standardeinstellung grundsätzlich nur einmalig mit dem ersten Loginvorgang, kann aber an Ihre Anforderungen angepasst werden. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu.

Anzeigen des Formulars bei jedem Login, bis der User zustimmt

Standardmäßig wird der User beim ersten Login um seine Zustimmung gebeten. Die Auswahl wird gespeichert und das Formular nicht noch einmal angezeigt. Mit dieser Funktion zeigen Sie denjenigen Usern, die der Datenübertragung nicht zugestimmt haben, das Personal-Formular bei jedem Login, bis dieser dem Datentransfer zugestimmt hat.

Datenübertragung bei Nichtzustimmung

Stimmt ein User dem Transfer seiner Daten nicht zu, wird trotzdem immer der Unique Key zur anonymisierten Wiedererkennung transferiert.

5.1.3 Technische Aspekte von DocCheck Personal – Übergabe der Daten

Die Daten des Users können nach dessen Zustimmung vom Userdaten-Endpunkt unserer OAuth2 Schnittstelle abgeholt werden. Dafür muss zunächst der an die Ziel-URL angehängte Authorization Code ("code"-Parameter) gegen einen Access Token eingetauscht werden.

Detaillierte Informationen können Sie hier abrufen: https://redirect.doccheck.com/oauth2_documentation

Access Token

Request:

```
POST https://login.doccheck.com/service/oauth/access_token/  
client_id={login_id}  
&client_secret={client_secret}  
&code={code}  
&grant_type=authorization_code
```

Response:

```
{  
  "access_token": "f9ed....",  
  "token_type": "Bearer",  
  "expires_in": 86399,  
  "refresh_token": "52a4...."  
}
```

Userdaten

Mit dem erlangten Access Token kann dann am Userdaten Endpunkt das Userdaten-Set via Authorization Header angefragt werden.

Request:

```
POST https://login.doccheck.com/service/oauth/user_data/  
Authorization: Bearer {access_token}
```

Response:


```
{  
  "uniquekey": "abcd...",  
  "address_name_first": "John",  
  "email": "someone@xyz.xy"  
}
```

5.1.4 DocCheck Personal – Verhalten von Firmen- & Testpasswörtern

Beim Login mit einem Firmenpasswort wird das Personal-Formular nicht angezeigt.

Beim Login mit Testpasswörtern wird das Personal-Formular mit Daten ausgefüllt, mit denen Sie die Übertragung von Sonderzeichen an Ihre Website testen können.


```
{  
  "valid": "1",  
  "uniquekey": "d902739aa663724bc660564563068164",  
  "address_gender": "f",  
  "address_name_title": "Dr.",  
  "address_name_first": "Example_äöüß",  
  "address_name_last": "Example_ÄÖÜ",  
  "address_street": "Example Street",  
  "address_postal_code": "50823",  
  "address_city": "Köln",  
  "address_country_id": "60",  
  "address_country_iso": "CH",  
  "occupation_profession_id": "1",  
  "occupation_profession_parent_id": "1",  
  "occupation_discipline_id": "1",  
  "email": "deleted@doccheck.invalid"  
}
```



Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei Testpasswörtern das Personal-Formular nach jedem Login angezeigt wird – egal ob Sie dem Transfer der Daten zugestimmt haben oder nicht.

Ist der Username des Testpasswortes eine Email-Adresse, so wird diese leicht modifiziert als Email-Adresse zurückgegeben: aus "abc@efg.hi" wird "abc+testuser@efg.hi".

5.1.5 Prinzip von DocCheck Personal





5.2 Zugang für Mitarbeiter der eigenen Firma

Normalerweise steuern Sie den Zugang zu Ihrer Website durch die Auswahl zugelassener Berufsgruppen (Ärzte, Apotheker, Studenten, Mitarbeiter der pharmazeutischen Industrie, etc.) über das Konfigurationstool CReaM (siehe ► 2.2.3). Wenn Sie als pharmazeutische Firma eine Website mit DocCheck schützen und die Gruppe "Mitarbeiter der pharmazeutischen Industrie" ausschließen möchten, haben allerdings auch Mitarbeiter Ihrer Firma mit ihren DocCheck-Passwörtern keinen Zugang mehr.

Das können wir für Sie verhindern, indem wir aus der Gruppe "Mitarbeiter der pharmazeutischen Industrie" lediglich Mitarbeiter Ihrer Firma zulassen.

Technisch wird beim Login die E-Mail-Domain des Users geprüft. Ist es eine E-Mail-Adresse Ihrer Firma, wird der User zugelassen, sonst wird ihm der Zugang verwehrt. Bitte senden Sie uns hierzu die E-Mail-Domains zu, die weiterhin den Zugang zu Ihrer Website trotz deaktivierter Berufsgruppe (Mitarbeiter der pharmazeutischen Industrie) erhalten sollen.



Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Mitarbeiter einer anderen Firma, die bei DocCheck als Arzt oder Apotheker angemeldet sind, weiterhin Zugang zu Ihrer Website haben.



6 Die Zusatzoption Statistik im Detail

6.1 Statistiken zur Nutzung Ihrer Website

Die Zusatzoption Statistik lässt sich mit jeder Lizenz (Basic, Economy, Business oder App) kombinieren. Hiermit können Sie die statistische Analyse für alle Logins Ihrer Firma in DocCheck CReaM abrufen. Unter "Passwortschutz → Statistiken" erfahren Sie, welche Berufs- und Fachgruppen sich auf Ihrer Website wie häufig einloggen. Eine Aufgliederung nach Alter, Geschlecht, Land oder Postleitzahl ist ebenfalls möglich. So erfahren Sie, bei welchen Usern Ihre Website besonders gut ankommt, und Sie können die Inhalte entsprechend optimieren.

Die Filterung über das Statistik-Tool erfolgt nach folgenden Attributen:

1. Zeitintervall:

- Start- & Enddatum

2. Filter:

- Alle Loginvorgänge
- Eindeutige Besucher pro Tag

3. Auswertungen:

- Logins pro Tag
- Berufsgruppen
- Fachgebiete (Ärzte)
- Tätigkeitsbereiche (Ärzte)
- Tätigkeitsbereiche (Apotheker)
- Studienfächer (Studenten)
- Geschlecht
- Herkunftsländer
- PLZ (nur in DE)
- Alter
- Loginhäufigkeit pro User

Die Statistikauswertung der Logins kann wie folgt durchgeführt werden:

1. Für alle Logins innerhalb Ihres Firmenaccounts
2. Für alle Logins innerhalb eines Ordners
3. Für lediglich einen einzelnen Login

Hinweis: Eine Mehrfachauswahl mehrerer einzelner Logins oder unterschiedlicher Ordner ist hier möglich.

Passwortschutz
> Statistiken

Logins
auswählen

Login anpassen

Alle Logins der Firma Blobbox	1.	<input type="checkbox"/>
Login myhealth	2.	<input type="checkbox"/>
arturo	3.	<input type="checkbox"/>
Main		<input type="checkbox"/>
Produktwebsite		<input type="checkbox"/>
Arzt-Login		<input type="checkbox"/>


Auswahl
speichern

Statistiken

Ausgewählt: 1 Ordner

Auswahl ändern

Startdatum: 01.01.2015 Enddatum: 11.03.2015 Filter: Alle Loginvorgänge Auswertungen: Logins pro Tag



Statistiken

Ausgewählt: 1 Ordner

Auswahl ändern

Startdatum:

01.01.2015

Enddatum:


11.03.2015

Filter:

Alle Loginvorgänge

Auswertungen:

Fachgebiete (Ärzte)



- Präventivmaßnahmen und Selbstaktivität
- Summe sonstige (jeweils < 2%)
- Allgemeinmedizin
- Orthopädie
- Urologie
- unbekannt



7 DocCheck App Login

Der DocCheck Login kann auch in mobilen Applikationen unter iOS oder Android zur Authentifizierung der Berufszugehörigkeit eingesetzt werden. Zur Einbindung des DocCheck Login benötigen Sie das Mobile Login Framework.

Details dazu finden Sie unter: https://github.com/antwerpes?q=dc_



8 DocCheck Search

Die Suchmaschine für Login-geschützte Inhalte

Wo andere Suchmaschinen vor dem HWG kapitulieren, legt DocCheck Search erst richtig los: Die erste Suchmaschine für medizinische Fachkreise führt Ihre Zielgruppe sicher zu Ihren geschützten Produktinformationen!

Detaillierte Informationen finden Sie unter <https://more.doccheck.com/de/industry/search/>



9 Ihre Ansprechpartner



Lara Wild

Product Manager



Despina Balis

Junior Account Manager

+49 221 92053-595
industry@doccheck.com



10 Anlage A

Beispiel für die Verarbeitung von Parametern

10.1 DocCheck-Login-Codebeispiele

10.1.1 Standard

IFRAME:

https://login.doccheck.com/code/de/xl_red/000000

Target URL (example, defined by client):

<https://www.yourserver.com/?login=ok>

Landing page:

```
if ($_GET['login'] == 'ok') {  
    $_SESSION['is_logged_in'] = 'yes';  
} else {  
    Header('Location: loginn.php');  
    exit();  
}
```

On any other page except login.php:

```
if ($_SESSION['is_logged_in'] != 'yes') {  
    Header('Location: login.php');  
    exit();  
}
```

10.1.2 Routing

IFRAME:

as in standard

Target URL (example, defined by client):

<https://www.yourserver.com/?...&profession=physician>

Landing page:

```
Header('Location: ' . $_GET['profession'] . '.php');  
exit();
```



10.1.3 Transfer

IFRAME:

as in standard

Return URL:

https://www.yourserver.com/?...&dc_profession_id=1

Landing page:

```
if ($_GET['dc_profession_id'] == 1) {  
    Header('Location: physicians.php');  
    exit();  
} else if ($_GET['dc_profession_id'] == 2 {  
    Header('Location: pharmacists.php');  
    exit();  
}
```

10.1.4 Unique Key

IFRAME:

as in standard

Return URL:

<https://www.yourserver.com/?...&uniquekey=abcde>

Landing page:

```
$strUserId = $_GET['uniquekey'];  
$_SESSION['dc_user_id'] = $strUserId;
```

10.1.5 Parameter

IFRAME:

https://login.doccheck.com/code/de/xl_red/000000/a=b/c=d/e=foo{slash}bar

or form:

```
<input type="hidden" name="a" value="b">  
<input type="hidden" name="c" value="d">  
<input type="hidden" name="e" value="foo/bar">
```

Return URL:

<https://www.yourserver.com/?...&a=b&c=d&e=foo/bar>

Landing page:

```
$a = $_GET['a'];  
$c = $_GET['c'];  
$e = $_GET['e'];  
echo $e; // yields "foo/bar"
```

